

**grupporiel.it**



**Lavasciuga pavimenti**



# Lavasciuga pavimenti

Ampia gamma di innovative lavasciuga pavimenti, progettate e costruite in Italia, caratterizzate da un design funzionale ed ergonomico, semplici e intuitive nel loro utilizzo.

Le versioni disponibili sono diverse: con piste di lavaggio da 35 cm fino a 130 cm; con o senza trazione automatica; con spazzole cilindriche per pavimentazioni a fughe larghe; con sistema di dosaggio automatico e produzione di ozono.

Le caratteristiche tecniche sono accurate e di alta qualità, fra le quali spiccano: il gruppo tergi pavimento in fusione metallica con facile sostituzione e reversibilità delle gomme di asciugatura ed i serbatoi in polietilene rotazionale di grande spessore e di facile pulizia.



B  
BLi  
BE



B43  
B43Li



R48E  
R4BL  
R48BLT  
R45C



R55L  
R55T



J50  
J55  
J66  
J55C



OP66  
OP80

## Caratteristiche tecniche

Modello		B	BLi Litio	BE	B43	B43Li Litio	R48BL	R48BLT	R48E	R45C	R55L	R55T	J50B	J55
CODICE		16299	21600	19500	20938	21500	22100	22500	20085	15865	16300	14966	15869	14311
PRODUTTIVITÀ (TEORICA)	m <sup>2</sup> /h	1240	1240	1240	1500	1500	1700	2030	1700	1670	1950	2200	2000	2500
TIPO DI ALIMENTAZIONE	V	24	24	230 50Hz	24	24	24	24	230 50Hz	24	24	24	24	24
LARGHEZZA LAVAGGIO	mm	345	345	345	430	430	485	508	485	460	550	550	500	550
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	mm	410	410	410	510	510	770	770	770	770	790	790	850	850
SERBATOI SOLUZIONE/REC.	L	15/16	15/16	13/14	23/23	23/23	40/45	40/45	40/45	40/45	33/45	40/45	53/56	53/56
SPAZZOLA A DISCO Ø	mm	1x345	1x345	1x345	1x430	1x430	1x485	1x508	1x485	-	2x285	2x285	1x508	2x285
SPAZZOLA A RULLO Ø x L	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	95x460	-	-	-	-
PESO MACCHINA (A VUOTO) *con batteria e caricabatteria	Kg	*65	*53	44	*87	*75	66	80	70	71	71	84	101	100
DIMENSIONI MACCHINA mm	lung. larg. alt.	757 382 550	757 415 550	685 382 490	793 480 600	793 480 600	1195 530 1053	1207 560 1068	1185 530 1053	1090 548 1053	1140 586 1053	1140 586 1053	1335 590 1078	1272 604 1078
PRESSIONE SU SPAZZOLA (max)	Kg	25	25	30	40	40	20	30	25	30	25	25	36	32

Q66  
Q80



C65M  
C70S  
C85



S85  
S85S



T90



D85  
D100  
D100S  
D130



J66	J55C	OP66	OP80	Q66	Q80	C65M	C70S	C85	S85	S85S	T90	D85	D100	D100S	D130
14513	15870	21630	21490	22400	22200	20973	15860	15100	14408	15872	23000	15873	14893	15874	21710
3000	1910	2750	3150	4110	4710	3300	3500	4300	5200	5200	6750	5950	7000	7000	9100
24	24	24	24	24	24	24	24	24	36	36	36	36	36	36	36
660	530	685	785	685	785	660	700	850	850	850	900	850	1000	1000	1300
850	850	860	990	900	990	835	1000	1000	1070	1170	1175	1175	1300	1300	1550
53/56	53/56	75/85	75/85	100/106	100/106	100/105	100/105	100/105	110/120	110/120	180/190	235/250	235/250	235/250	235/250
2x345	-	2x355	2x405	2x355	2x405	2x345	-	2x430	2x430	-	2x460	2x430	2x510	-	4x355
-	105x530	-	-	-	-	-	150/700	-	-	150x850	-	-	-	150/280x1000	-
111	100	145	150	213	218	248	262	282	313	335	460	600	600	670	620
1360	1280	1490	1525	1544	1535	1520	1575	1575	1660	1660	1962	2025	2025	2025	2025
720	615	760	855	765	860	730	780	900	920	920	985	935	1040	1165	1400
1098	1098	1045	1045	1388	1388	1320	1320	1320	1690	1690	1865	1965	1965	1965	1850
50	32	50	50	57	57	60	45	80	85	80	140	135	95-125-160	110	165





Modello		R280	R340	R420	T380Li Litio	LW30	TL E	GNX	I 55
CODICE		21700	21800	21900	23580	23300	12503	21780	19873
TIPO DI ALIMENTAZIONE	V	230	220/240	220/240	36	230	230 V 50 Hz	36	24 V
LARGHEZZA LAVAGGIO	mm	220	280	350	320	255	350	280	560
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	mm	-	-	-	400	280	390	325	705
SERBATOI SOLUZIONE/REC.	L	1,5/1	4,2/2	5,4/2,3	3,5/6	2,6/2,6	4/4	3/4	65/75
N° SPAZZOLE		2	2	2	2	1	2	1	1
PESO MACCHINA (*a vuoto)	Kg	13,5	27,5	27,5	15	10	18	20	*110
DIMENSIONI MACCHINA (mm)	lung.	330	430	430	490	420	510	560	1265
	larg.	280	340	420	410	300	440	380	600
	alt.	170	250	250	170	140	1050	1050	1030



I dati riportati possono variare senza preavviso. Le immagini hanno il solo scopo di presentare i prodotti.



**Vendita - Assistenza - Noleggio**

**Riel s.r.l.**  
24047 **TREVIGLIO (Bg)** - Via Milano, 30  
Tel. 0363 426511 - riel@grupporiel.it

**Filiale di Como**  
22046 **MERONE (Co)** - Via Roma, 50  
Tel. 031 3333863 - como@grupporiel.it



[www.grupporiel.it](http://www.grupporiel.it)